

The logo for Bestel Verf features a stylized blue and purple sphere with a black outline, surrounded by several smaller blue and purple dots of varying sizes.

**Bestel  
Verf**

## **Technische documentatie**

Heb je een vraag over dit product?  
E-mail ons dan : [info@bestel-verf.nl](mailto:info@bestel-verf.nl)

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

# S

SPECIALTIES

## S230

### Reparatiespack



#### Omschrijving


Spack op basis van polyurethaan alkyd en polymeerdispersie.

#### Toepassing

Binnengebruik. Voor het repareren van structureffecten in spuitwerk op wanden en plafonds.

#### Eigenschappen

- Diverse spack effecten
- Kristal wit
- Op waterbasis



## S230 - Reparatiespack

### Voorbereiding

Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat de knikker hoorbaar is. De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn.

### Toepassing

Gelijkmatig spuiten op een afstand van 20-30 cm. Spuiteffect is variabel door verandering van spuitafstand. Aanbrengen in een draaiende beweging, van binnen naar buiten toe werken.

### Droogtijd

Binnen 2 à 4 uur droog.

### Verpakking

500 ml spuitbus

### Opslag

Koel en droog bewaren.

### Opmerkingen

Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Na gebruik de nozzle reinigen met water.

### Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,28 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 2-4 uur
- Gebruikstemperatuur : Minimum 17°C - Maximum 25°C

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

