



GX™

Het essentiële schildergereedschap
voor professionals



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



Met de GX™-lijn van airless spuittoestellen biedt Graco professionals de mogelijkheid om te profiteren van de **voordelen van AIRLESS schilderen**:

- **SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID:** klaar uw klussen sneller
- **UNIFORME AANBRENGING:** breng een gelijkmatige verflaag aan op elk oppervlak
- **BETERE AFWERKING:** laat geen strepen achter zoals een verfkwast of -roller
- **EENVOUDIGE BEDIENING:** neem uw spuittoestel overal mee naartoe

Misschien hebt u nog niet de mogelijkheid gehad om de voordelen van airless spuiten zelf te ervaren? Dan is dit uw kans!

"Een echt airless spuittoestel voor professionals is nog nooit zo betaalbaar geweest."

Als u ooit bedenkingen hebt gehad bij de overschakeling van een verfkwast of -roller naar airless apparatuur, dan hebben we die beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt! Dankzij het innovatieve ontwerp van de GX™-lijn van Graco kunt u uw eerste stappen in de wereld van de airless spuitapparatuur zetten met een minimum aan investeringen.

Bent u een airless schilder? Dan weet u ondertussen al dat u meer klussen sneller kunt klaren, met een betere afwerking ... Wat we u KUNNEN vertellen, is dat u met de GX™-lijn van Graco bij nog meer klussen kunt profiteren van deze voordelen! Waarom zou u alleen bij klussen buitenshuis of grotere commerciële projecten gebruikmaken van airless spuittoestellen? Waarom zou u ze ook niet gebruiken voor renovatieklussen binnenshuis? Maak vanaf nu gebruik van de GX™ airless verfspuittoestellen. Deze toestellen zijn:

- nog steeds de professionele apparatuur waarmee u gewend bent te werken, maar in een compactere en gemakkelijker verplaatsbare versie
- ontworpen om alle voordelen te bieden tegen de laagste investering ooit
- ideaal om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit te verhogen op kleine werkvloeren

GXFF & GX21 GA VOOR SNOERLOOS

De snoerloze GX™ FF en GX™ 21 omvatten alles wat de uitvoeringen met snoer ook te bieden hebben, plus:

ULTIEME KRACHT EN DRAAGBAARHEID

Aangedreven door DEWALT

- FlexVolt®-accu's van 6 ah met hoge capaciteit – Spuit tot wel 23 liter met twee volledig opgeladen accu's
- Geleverd met twee accu's zodat u de hele dag lang kunt spuiten
- Ventilatorgekoelde snellader – laadt uw accu in minder dan 60 minuten opnieuw op

BEWEZEN PRESTATIES EN VERLENGDE ACCUDUUR

Gelijkstroommotor zonder koolstofborstels

- Krachtige gelijkstroommotor zonder koolstofborstels voor langere accuduur
- Lichtgewicht, compact ontwerp voor perfecte draagbaarheid
- Spuit met lagere druk dankzij de RAC X™ Low Pressure (LP) Switchtip™ voor langere accuduur, minder overspray, langste levensduur van de spuittip

MET OF ZONDER SNOER – U KIEST UW KRACHTBRON!

BEIDE leveren superieure prestaties

BEIDE zijn geschikt voor de meest gangbare muurverven en (spuit-) lakken



GX™ 21

•• Flexibele transparante leiding

Eenvoudig te gebruiken en te reinigen. Spuit verf op water- of oplosmiddelbasis rechtstreeks vanuit containers van 1-30 liter.



•• Handige druppelbeker

Elimineert het risico op verdruppels.



•• Professioneel SG3™-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 15 m.

D Ontwerp voor directe aanzuiging

Pompt verf rechtstreeks uit verfemmers.

A B C Functies – zie p. 6



•• Krachtige ProX™-zuigerpomp

- Uitzonderlijk duurzame zuigerpomp met een lange levensduur
- Exclusieve afstrijker die te allen tijde gesmeerd blijft voor een werking zonder onderhoud
- Modulaire pomponderdelen voor een eenvoudig onderhoud



• Aangedreven door DEWALT

Spuit tot 11,5 liter per acculading



- Met en zonder snoer
- Specifiek voor snoerloos

GX™ FF



**Reservoir (5,7 liter) –
Verwijdering zonder
gereedschap**

Ideaal voor kleine hoeveelheden materiaal
Inclusief deksel voor verplaatsbaarheid
zonder morsen

Duurzaam FTx™-E-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 7,5 m.



**A Instelbare
drukregeling**

Biedt u de mogelijkheid
om zeer uiteenlopende coatings
te spuiten of te rollen.



B PushPrime™

Garandeert betrouwbaar voerpompen,
elke keer opnieuw – maakt vastzittende
terugslagventielen aan de inlaat los bij
voerpompproblemen.



C Manometer

Professionele met olie
gevulde manometer.



**CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOOL: SPUIT MET
GEMAK IN DE KRAPSTE RUIMTES**

De Contractor PC Compact is 25% lichter, maar ook 25% kleiner en biedt de
hele dag door comfort en controle – ontworpen voor maximale flexibiliteit in
krappe ruimtes.

Vermindert ongeplande uitval met één deel, pistoolvervanging ter plaatse.

GX™ FF Cordless

**Krachtige
gelijkstroommotor
zonder koolstofborstels**

Lichtgewicht, compact ontwerp
voor betere wendbaarheid

De krachtige motor zonderkoolstofborstels
biedt een langere levensduur



Aangedreven door DeWALT™

Spuit tot een volledige dag
lang projecten met een fijne
afwerking met twee volledig
opgeladen DEWALT-accu's



Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:



Modelnaam:	GX™ FF	GX™ FF cordless	GX™ 21	GX™ 21 cordless
Artikelnummers:				
voor Europese versie (230 V)	met CEE VDO-snoer / 17G184	CEE-gekeurd snoerloos / 25U466	met CEE VDO-snoer / 17G183	CEE-gekeurd snoerloos / 25T967
voor meerkabelversie (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	VK snoerloos / 25U570	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	VK snoerloos / 25T973
Max. werkdruk - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. tipformaat - 1 pistool	0,019"	0.019"	0,021"	0,021"
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)	1,4 (0,37)	1,4 (0,37)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)
Frameontwerp	Standaard met reservoir	Standaard met reservoir	DI-standaard	DI-standaard
Aanzuigsysteem	5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig	5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig	Wit, oplosmiddelbestendig	Wit, oplosmiddelbestendig
InstaClean™-pompfiler	Geen	Geen	40 mesh	40 mesh
Slang	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Voeding	Elektriciteitskabel	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-accu's	Elektriciteitskabel	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-accu's
Pistool / Tiphouder / Spuittip	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Pistoolfilter	100 mesh	100 mesh	60 mesh	60 mesh
Type pistool	Tweevingerig	Tweevingerig	Viervingerig	Viervingerig



Maak van uw GX-toestel het optimale schildergereedschap voor renovatieklussen

JETROLLER™

Breid uw spuittoestel uit

Gebruik de roller van uw voorkeur en combineer rollen en spuiten in één beweging. Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging.

Voordelen:

- Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

PROXCHANGE™-SYSTEEM VOOR POMPVERVANGING



Het snelle en eenvoudige systeem voor pompherstelling

In vier eenvoudige stappen kunt u het pomppatroon verwijderen en vervangen:

- Geen gereedschap nodig om de pomp te verwijderen
- Til de deur gewoon op om de pomp te verwijderen




Schuif en til de toegangsdeur open



Verwijder de pompsectie



Gebruik de zeskantfitting van het frame om de pomp los te maken en het patroon te verwijderen



Installeer een nieuw patroon en plaats de pomp terug



! TIP

Vervangingspomp Vermijd stilstandtijd door altijd een extra vervangingspomp bij de hand te hebben!

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



Pistolen

- 17J261

FTx™-E-pistool, tweevingerig, met RAC X™ 210-spuittip
- 17J910

SG3™-pistool, viervingerig, met RAC X™ 515-spuittip
- 19Y350

Contractor PC Compact™-pistool, met RAC X™ 517-spuittip



ProXChange™-pompset – Blisterverpakking

- 24Y472

Blisterverpakking, past op alle GX-toestellen



Filters

Pistoolfilter (voor GX™ FF - FTx™-E-pistool)

- 257129

30 mesh, grijs

287033

100 mesh, blauw
- 287032

60 mesh, zwart

257130

200 mesh, rood



Pistoolfilter (voor GX™ FF snoerloos - Compact™-pistool)

- 19Y355

60 mesh, zwart

19Y356

100 mesh, blauw
- 19Y358

60 & 100 mesh, zwart en blauw



Pistoolfilter (voor GX™ 21 - SG3™-pistool)

- 218131

50 mesh, blauw

256975

150 mesh, rood
- 218133

100 mesh, oranje

Materiaalfilter InstaClean™

- 257094

40 mesh, ingebouwde filter



Slangen

- 214698

3/16" x 7.5 m (BlueMax™ II)
- 247340

1/4" x 15 m (Duraflex™)



Spuittips en tiphouders

- LPXXX

Groene RAC X™-lagedruk spuittip
- FFLPXXX

Groene RAC X™ lagedruk spuittip voor fijne afwerking
- WA12XX

RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken
- 246215

RAC X™-tiphouder



Andere

- 17J444

Draagriem
- 17H170

Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)
- 253574

Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof



RAC X™-tipverlengstukken

- 287019

25 cm

287021

50 cm
- 287020

40 cm

287022

75 cm
- 232123

Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m



Hulpslangen (230 bar)

- 238358

3/16" x 0,9 m
- 238359

3/16" x 1,8 m
- 238959

3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

- 24W090

230 V, CEE 7/7, schuko
- 24W755

230 V, IEC320, meerkabelig



Accu's

- 20A163

DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu
- 20A166

DeWalt™ ventilatorgekoelde snellader





ONZE BELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie**, **kwaliteit** en **A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Innovatie door ervaring

Onze focus op innovatie leidt tot producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, dankzij technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Betrouwbare kwaliteit

U investeert in producten van hoge kwaliteit die jaren meegaan. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in de praktijk inzet, om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



A+ dienstverlening, telkens weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantenservice gericht op samenwerking en relaties, niet op transacties.



We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2016 Graco Distribution BV 300735NL-E 08/22 Gedrukt in Europa.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. *Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.